



भारत का राजपत्र The Gazette of India

अतिशय

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 1974/वैशाख 12, 1896

No. 109]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 1974/VAISAKHA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd May 1974

SUBJECT.—*Import Policy for the year April, 1974—March 1975.*

No.—61 ITC (PN)/74.—Attention is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1974—March 1975.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1974—March 1975 :—

Page No.
of the Red
Book
(Vol. I)

Reference

Details of amendments

82 Section III, S. No. 177/IV, Column 4. . The existing entry may be deemed to have been substituted by the following :—
“To be released to actual users on the recommendation of sponsoring authorities.”

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of Amendments
85	Section III, item 6 from the bottom—All mild steel, high carbon steel (other than stainless steel) wire rods in coils.	(1) For the existing description shown in column 2, <i>Read</i> "All mild steel, <i>medium carbon steel</i> , high carbon steel (other than stainless steel) wire rods in coils," (2) For '16' shown in column 1 relating to this item, <i>Read</i> '15'
85	Section III, item 5 from the bottom—All mild steel, medium/high carbon steel semis, including ingots, blooms, slabs, billets, and heavy rounds above 160 mm,—Column 1.	The existing entry may be deemed to have been substituted by the following:— "S. No. 10 in Schedule B and S. Nos. 3(c), (d), (e) and 4(a), (b), (c) and 5B in Schedule C of Appendix 41."
85	Section III, last item at the bottom—All mild and special steel sheets, strips and skelp in both hot rolled and cold rolled either in cut length or in coils,—column 1.	<i>For</i> '12(a), (b) of Schedule D' <i>Read</i> '11(a)', (b) and (c) of Schedule D'.
86	Section III, item 1 from the top—All G.P. sheets and strips either in cut lengths or in coils,—column 1.	The existing entry may be deemed to have been substituted by the following:— "S. Nos. 4(a) and (b) of Schedule D of Appendix 41."
86	Section III, item 2 from the top—All mild steel and special steel plates including ship building quality, boiler quality and chequered plates, whether in cut lengths or in coils, column 1.	The existing entry may be deemed to have been substituted by the following:— "S. Nos. 16. I(a) to (d), 16, III, 17, 18. I(a) and (b) in Scheduled D, and S. Nos. 3(b) and 5(a) in Schedule C of Appendix 41."
86	Section III, item 3 from the top—ship building quality sections, M.S. sections including angles, channels, joints, beams, tees, flatshoist, rounds, bars, rods, high tensile angles, channels, joints, beams, tees and plates, column 1	The existing entry may be deemed to have been substituted by the following:— "S. Nos. 13(a) and (b), 16.II, 18.I (a) and (b), and 18.II of Schedule D."
86	Section III, item 2 from the bottom—Heavy melting scrap, column 1.	<i>For</i> "S. No. 15(a)" <i>Read</i> "S. No. 14(a)"
86	Section III, last item at the bottom—Re-rolable scrap in the form of old ships for dismentling, column 1.	<i>For</i> "S. No. 15(b)" <i>Read</i> "S. No. 14(b)"
227	Section V, Appendix 31, List 'A', Section I—Cinema Equipment—35 mm and 35/75 mm, S. No. 7.	<i>For</i> the item 'exnon bulbs,' <i>Read</i> "Xenon Bulbs with associated fitments and anti explosion kit, "
257	Section V, Appendix 38, para 7, List of items allowed for manufacture of Tape Recorders, item No. 6.	<i>For</i> the existing description 'Miniaturised Push Band Switches (Parts only)', <i>Read</i> "Miniaturised push band switches (or parts thereof)"

Page No. of Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
257	Section V, Appendix 38, para 7, List of items allowed for manufacture of Tape Recorders, item No. 9, line 1.	<i>For</i> the word 'of', <i>Read</i> 'or'
260	Section V, Appendix 38, Part A, para 19, item No. 22—Column 3.	<i>For</i> the existing entry "25 %", <i>Read</i> Import will only be allowed against licences issued under Rupee Payment Area.
261	Section V, Appendix 38, para 25, List of items allowed for the manufacture of Record Changers.	The description of items No. 1 and 2 may be deemed to have been amended to read as under :— "1. Motors (of rating 30 watts or below). 2. Cam Assembly."
269	Section V, Appendix 41, para 3, line 5.	<i>For</i> 'considered' <i>Read</i> 'considered'
269	Section V, Appendix 41, para 4, last line.	<i>For</i> the words and figures "in 1973-74 as the case may be.", <i>Read</i> "in 1973-74 or 1972-73 as the case may be."
269	Section V, Appendix 41, para 5, line 2 .	After the word 'Indigenous', the following may be deemed to have been inserted :— 'material'
273	Section V, Appendix 41, Schedule 'A', S. No. 13, columns 2 and 3.	(1) In column 2, bracket may be closed after the word 'bearing' (2) In column 3, S. No. '14' may be amended to read as '15'.
274	Section V, Appendix 41, Schedule 'A', S. No. 16 (iv), column 2.	At the bottom of the description of this item, the following may be deemed to have been added :— "Aluminium—0.50% max."
275	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 4, column 2.	The following entry may be deemed to have been inserted above the existing entries :— "Wire rods for ball, taper, cylindrical and needle roller bearing steel wires of specifications as below :—"
275	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 8(c), column 2.	<i>For</i> 'Tellerium' <i>Read</i> 'Tellurium'
275	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 10, column 2, line 2.	<i>For</i> 'detonater' <i>Read</i> 'detonator'
276	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 14, columns 2 and 3.	(1) In column 2, below the entry 'EN 59', under the heading : "Foreign specn.", the following entry may be deemed to have been inserted :— "EN 8" (2) In column 3, in remark (a) the word 'on' appearing in line 2 before the words firm orders, may be deemed to have been deleted.

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
276	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 16, column 2.	For the entry 'Copper Coated Tin Coated Wire.' <i>Read</i> 'Copper Coated/Tin Coated Wire.'
276	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 25, column 3, remark (b), line 1.	The word 'on' appearing before the words 'firm orders' may be deemed to have been deleted.
276	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 26, columns 2 and 3.	(1) In column 2, for the existing description 'Licker in Wire' <i>Read</i> 'Lickerin wire' (2) In column 3, after the word 'producers' the following may be deemed to have been inserted :— 'mentioned'
276	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 27, column 2.	For the words 'High tensile', <i>Read</i> 'High tensile'
276	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 27, column 3, remark (b), line 11	The word 'machine' may be deemed to have been inserted between the words 'sewing' and 'needles'.
276	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 28, column 2.	For the existing entry 'Stainless wire', <i>Read</i> 'Stainless steel wire.'
276	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 28, column 3, remark (b), line 2	For the words and figures 'at S. No. 29' F <i>Read</i> 'at S. Nos. 29, 30 and 31'.
276	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 29, column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "100% firm orders on producers mentioned at S. Nos. 29, 30 and 31 of Schedule F."
277	Section V, Appendix 41, Schedule C S. No. 3(d), column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "50% import allowed ; 50% firm orders on producers mentioned at S. Nos. 4, 5, 16, 18 and 47 of Schedule F."
277	Section V, Appendix 41, Schedule 'C' S. No. 3(e), columns 2 and 3.	(1) In column 2, for the existing description 'Billets, rounds, other section below 70 mm,' <i>Read</i> 'Billets, rounds, other sections 70 mm and below.' (2) In column 3, the existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "50% import allowed ; 50% firm orders on producers mentioned at S. Nos. 4, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 43, 45 and 47 of Schedule F."
277	Section V, Appendix 41, Schedule 'C', S. No. 4, column 2, line 2.	For '1.3 %carbon.' <i>Read</i> '0.3 % carbon'
279	Section V, Appendix 41, Schedule 'C', S. No. 14(a), column 3, line 1.	For 'hermotically' <i>Read</i> 'hermetically'

Page No. of- Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
279	Section V, Appendix 4I, Schedule 'C', S. No. 15(h), column 3.	For the words and figure 'at S. No. 5 of Sch. F.,' Read 'at S. Nos. 2 and 5 of Schedule F.'
280	Section V, Appendix 4I, Schedule 'D', S. No. 6(a), column 3.	For '80% import ;' Read '80% import allowed;'
280	Section V, Appendix 4I, Schedule 'D', S. No. (b), column 2, line 2.	For the entry "(EN 2A. I, HS1, HS2, HS3)", Read "(EN 2A, EN 2A-1, HS1, HS 2, HS3)"
280	Section V, Appendix 4I, Schedule 'D', S.No. 9 (c), column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following : "50% import allowed; 50% firm orders on producer mentioned at S. No. 47 of Schedule F."
281	Section V, Appendix 4I, Schedule 'D', S. No. 12, column 2, lines 2 and 3.	(1) In line 2, for the word 'but', read 'and' (2) In line 3, for the word 'Drawing', read 'sewing'
281	Section V, Appendix 4I, Schedule 'D', S. No. 13 (a), column 2.	The word 'flats,' may be deemed to have been inserted after the word 'joists,'
281	Section V, Appendix 4I, Schedule 'D', S. No. 16 I (d), column 2.	The existing description may be deemed to have been substituted by the following :— "High Tensile plates (IS-961 or equivalent)."
281	Section V, Appendix 4I, Schedule 'D', S. No. 16. I (b), column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "50% import allowed ; 50% firm orders on producer mentioned at S. No. 47 of Schedule F."
282	Section V, Appendix 4I, Schedule 'E', S.No. 2 column 2.	For the word 'unasserted', Read 'unassorted'
282	Section V, Appendix 4I, Schedule 'E', S. No. 6, column 2.	For the word 'Turne', Read 'Terne'

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 मई, 1974

विषय.—वर्ष अप्रैल 1974—मार्च 1975 के लिए आयात नीति ।

सं० 61-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—अप्रैल 1974—मार्च 1975 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा०—1) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान अकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल 1974—मार्च 1975 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा०-1) में उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेडबुक (वा०- 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
82	खंड-3, क्रम सं० 177/4, कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— “प्रायोजित प्राधिकारियों की सिफारिश पर वास्तविक उपभोक्ताओं को रिहा किया जाना है।
85	खंड-3, सबसे नीचे से मद संख्या 6— लच्छो में सभी नर्म इस्पात उच्च कार्बन इस्पात (जंगा वरोधी इस्पात से भिन्न) तार।	(1) कालम 2 में प्रदर्शित वर्तमान ब्यौरें के लिए “लच्छो में सभी नर्म इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात। उच्च कार्बन इस्पात (जंगावरोधी इस्पात से भिन्न) तार छड़ें” पाठिए। (2) इस मद से संबंधित कालम 1 में प्रदर्शित ‘16’ के लिए ‘15’ पढ़ें।
85	खंड-3, सब से नीचे मद संख्या 5—लौह-पिण्ड, ब्लूसम, स्लैब्स, विलेट्स सहित सभी प्रकार के नर्म इस्पात, मध्यम/उच्च कार्बन इस्पात से गी और 160 एम एम० से ऊपर हेवी राउन्ड्स, कालम—1	वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— “परिशिष्ट 41 के लिए अनुसूची बी में क्रम संख्या 10 और अनुसूची सी में क्रम संख्या 3 (सी), (डी), (ई) और 4(ए), (री), (टी) तथा 5 बी।”
85	खंड-3, सबसे नीचे की अन्तिम मद सभी प्रकार के नर्म तथा विशेष इस्पात शीटें स्टीप्स और कटी हुई लम्बाई में या लच्छो में हट राल्ड और कोल्ड राल्ड दोनों प्रकार के स्केल्प, कालम—1।	अनुसूची ‘डी’ के 12(ए), (बी) के लिए अनुसूची ‘डी’ के 11(ए), (बी) और (सी) पढ़ें।

रेड बुक

(वा०-1)

की पृष्ठ

संख्या

संदर्भ

संशोधन के ब्यारे

- 86 खंड-3, ऊपर से मद—1 कटी हुई लम्बाई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा
में या लच्छे में सभी प्रकार की जी० पी० प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—
शीटें और स्ट्रीप्स, कालम—1

“परिशिष्ट 41 की अनुसूची डी की
क्रम संख्या 4(ए) और (बी)।

- 86 खंड-3 ऊपर से मद—2 शोप बिल्डिंग वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा
क्वालिटी, व्यालार क्वालिटी और चेकड प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—
प्लेटों सहित सभी प्रकार के तर्म इम्पात और विशेष इम्पात, चाहे कटी हुई लम्बी “परिशिष्ट 41 की अनुसूची डी में क्रम
में हो या लच्छे में, कालम—1 संख्या 16.1(ए) से (डी) तक,
16.3, 17, 18.1 (ए) और
(बी) तथा अनुसूची सी में क्रम
संख्या 3 (बी) और 5(ए)।”

- 86 खंड-3, ऊपर से मद 3—एंगनस, चैतलम, वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा
ज्वाइंटम बीम्स, टीज, फ्रैट्स, होइस्ट प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—
राउन्डम बार्स, राइम, हार्ड टेंपिल ऐंगलम, “अनुसूची डी की क्रम संख्या 13(ए)
कैतलस, ज्वाइंटम बीम्स, टीज और प्लेटो और (बी), 16.2 18.1, (ए)
सहित बिल्डिंग क्वालिटी मेकशन्स तथा (सी) और 18.2।”
एम० ए० स० सेक्शनम, कालम—1

- 86 खंड 3, सब से नीचे से मद 2 हैवी मैलिंग “क्रम सं० 15(ए) के लिए
स्केप, कालम—1 “क्रम संख्या 14(ए) पढ़ें।

- 86 खंड 3, सब से नीचे की अन्तिम मद डिस्मे- “क्रम संख्या 15(बी) के लिए
लिंग, के लिए पुराने जहाजों के रूप में “क्रम संख्या 14 (बी) “पढ़ें”।
रासेवल स्केप, कालम—1

- 227 खंड 5, परिशिष्ट 31, सूची ‘ए’, खंड—1

मिनेमा उपस्कर—35 एम० एम० और
35/75 एम० एम०, क्रम सं० 7

मद ‘जीनान बल्बस’ के लिए

“सम्बद्ध साजसामान और विस्फोट
विरोधी किट के साथ जीनान बल्बस”
पढ़ें।”

रैंड बुक
(वा०-1)
की संख्या
संख्या

संदर्भ

संशोधन के व्योरे

- | | | |
|-----|---|--|
| 257 | खंड 5, परिशिष्ट 38, पैरा 7, टेप रिफाइंड के विनिर्माण के लिए अनुमित मशीनों की सूची, मद सं० 6 | वर्तमान विवरण "मिनिचर इज्ड पुश बंड स्वीचिज (केवल पुर्जे)" के लिए "मिनिचर इज्ड पुश बंड स्वीचिज (या उनके पुर्जे) पढ़ें। |
| 257 | खंड 5, परिशिष्ट 38, पैरा 7, टेप रिफाइंड के विनिर्माण के लिए अनुमित मशीनों की सूची, मद सं० 9, पंक्ति—1 | शब्द 'का' के लिए 'था पढ़ें। |
| 260 | खंड 5, परिशिष्ट 38, भाग ए, पैरा 19, मद सं० 22—कालम—3 | वर्तमान प्रविष्टि "25%" के लिए आयत केवल रुपया भुगतान क्षेत्र, के अधीन जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर अनुमित किया जाएगा पढ़ें। |
| 261 | खंड 5, परिशिष्ट 38, पैरा 25, रिफाइंड चेन्जस के विनिर्माण के लिए अनुमेय मशीनों की सूची। | मद सं० 1 और 2 का विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :—
1. मोटस (30 वाट श्रेणी के या कम के)
2. केम असेम्बली।" |
| 269 | खंड 5, परिशिष्ट 41 पैरा 3, पंक्ति 5 | 'कन्सीडियर्ड' के लिए 'कन्सीडर्ड' पढ़ें। |
| 269 | खंड 5, परिशिष्ट 41, पैरा 4 अंतिम पंक्ति | "1973-74 में, जैसा भी मामला हो," शब्दों और आंकड़ों के लिए।
"1973-74 या 1972-73 में, जैसा भी मामला हो" पढ़ें। |
| 269 | खंड 5, परिशिष्ट 41, पैरा 5, पंक्ति 2 | 'देशी' शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द निविष्ट किया गया समझा जाए।
'माल' |
| 273 | खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'ए' क्रम सं० 13, कालम 2 तथा 3 | (1) कालम 2 में 'बेयरिंग' शब्द के बाद कोष्ठ बन्द किया जाए।
(2) कालम 3 में क्रम सं० 14 को क्रम सं० 15 पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए। |

स्टेड बुक

(वा०-1)

क्री पृष्ठ

संख्या

संदर्भ

संशोधनों के ठीक

- 274 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'ए' क्रम सं० इन भद्र के विवरण के अधोभाग पर निम्नलिखित
16(4) कालम 2 मद जोड़ी गई समझी जाए :—
“एल्युमिनियम—0.50% अधिकतम।”
- 275 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी' क्रम सं० निम्नलिखित प्रविष्टि वर्तमान प्रविष्टियों
4 कालम 2 के ऊपर निविष्ट की गई समझी जाए :—
“बाल, टेपर, मिलेड्रीकल तथा नीडल
रोजर ब्रेडिंग इस्पान तारों के
लिए तार छेड़ें, निम्नलिखित अंग
की।”
- 276 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी' क्रम 'टेलोरियम' के लिए 'टेलोरियम' पढ़ें।
सं० 8 (सी) 2 कालम 2
- 275 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी' क्रम 'डिटोनेटर' के लिए 'डिटोनेटर' पढ़ें।
सं० 10, कालम 2 लाइन 2 276
- 276 खंड 5 परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी' क्रम (1) शीर्षक 'विदेशी विशिष्टीकरण' के
सं० 14 कालम 2 तथा 3 अन्तर्गत प्रविष्टि 'ई एन 59' के नीचे
कालम 2 में निम्नलिखित प्रविष्टि
निविष्ट की गई समझ जाए :—“ई एन 8”.
(2) 3 कालम 3 में अभ्युक्ति (ए) में पंक्ति
2 में पक्के आदेश शब्द के पहले शब्द
'ओन' हटा दिया गया समझा जाए।
- 276 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी' क्रम 'कोपर कोटिड, टिन कोटिड वायर, प्रविष्टि
सं० 16 कालम 2, के लिए कोपर कोटिड। टिन कोटिड
वायर' पढ़ें।
- 276 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी', क्रम पक्के आदेश शब्दों के पहले प्रदर्शित शब्द
संख्या 25, कालम 3, अभ्युक्ति (बी) 'ओन' हटा दिया गया समझा जाए।
पंक्ति 1
- 276 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी', क्रम (1) कालम 2 में वर्तमान विवरण “लिकर
संख्या 26, कालम 2, और 3. इत वायर” के लिए “लिकेरिन वायर”
पढ़ें।
(2) कालम 3 में ‘उत्पादकों’ शब्द के
बाद निम्नलिखित शब्द निविष्ट किया
गया समझा जाए :—‘उल्लिखित’

रेड बुक

(वा०-१)

को पृष्ठ

संदर्भ

संशोधना के द्वारा

संख्या

- 276 खंड 5, परिशिष्ट 41 अनुसूची 'बी' क्रम संख्या 27, कालम 2. 'हार्ड टेन्सिल' शब्दों के लिए "हार्ड टेन्सिल ।" पढ़ें ।
- 276 खंड 5, परिशिष्ट 41 अनुसूची 'बी', क्रम संख्या 27, कालम 3, अभ्युक्ति (बी), पंक्ति 1. 'सीविंग' तथा 'मीडल्स' शब्दों के बीच में 'मशीन' शब्द निविष्ट किया गया समझा जाए ।
- 276 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी' क्रम सं० 28, कालम 2. वर्तमान प्रविष्टि 'जंगविरोधी तार' के लिए 'जंगविरोधी इस्पात ताल' पढ़ें
- 276 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी' क्रम सं० 28, कालम 3, टिप्पणी (बी) पंक्ति 2. 'क्रम सं० 29' पर शब्द और श्रृंख के लिए 'क्रम सं० 29, 30 तथा 31 पढ़ें ।
- 276 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची बी क्रम संख्या 3(ड), कालम 3. वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—
"अनुसूची एफ की संख्या : 29, 30 और 31 पर उल्लिखित उत्पादकों के लिए 10 प्रतिशत पक्के आदेश ।"
- 277 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी', क्रम संख्या 3 (डी), कालम 3. वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—
"50 प्रतिशत आयात स्वीकृत है ; अनुसूची एफ की क्रम संख्या : 4, 5, 16, 18 तथा 47 पर निर्दिष्ट उत्पादकों के लिए 50 प्रतिशत पक्के आदेश ।"
- 277 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी' क्रम सं० 3(ई), कालम 2 तथा 3. (1) कालम 2 में वर्तमान विवरण 'बिल्लेट्स गोलाकार, 70 एम एम से कम के अन्य सेक्शन के लिए बिल्लेट्स गोलाकार, 70 एमएम एंव इससे कम के अन्य सेक्शन पढ़ें ।"
(2) कालम 3 में वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—
"50 प्रतिशत आयात स्वीकृत है : अनुसूची एफ की क्रम संख्या : 4, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 43, 45 तथा 47 पर निर्दिष्ट उत्पादकों के लिए 50 प्रतिशत पक्के आदेश ।"

रेड बुक
(वा०—
1) की
बृष्ट
संख्या

संदर्भ

मंशाधनों के व्योरे

- 277 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी' क्रम '1.3 प्रतिशत कार्बन' के लिए '0.3 प्रतिशत कार्बन' पढ़ें।
सं० 4, कालम 2, पंक्ति 2.
- 279 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी' क्रम 'हमोटिकली' के लिए 'हमेंटिकली' पढ़ें।
सं० 14(ए), कालम 3, पंक्ति 1.
- 279 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी' क्रम 'अनुसूची एफ की क्रम संख्या 5 पर' शब्द संख्या 15(बी), कालम 3.
और अंक के लिए 'अनुसूची की क्रम संख्या 2 और 5 पर' पढ़ें।
- 280 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी' क्रम '80 प्रतिशत आयात' के लिए '80 प्रतिशत आयात स्वीकृत हैं' ; पढ़ें।
सं० 6(ए), कालम 3.
- 280 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी' क्रम प्रविष्टि "(ईएन 2 ए 1, एच एस 1, एच एस 2, एच एस 3)" के लिए "(ईएम 2 ए, ई एन 2 ए-1, एच एस 1, एच एस 2, एच एस 3)" पढ़ें।
सं० 9 (बी) कालम 2, पंक्ति-2.
- 280 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी' क्रम वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :-
सं० 9 (सी), कालम 3.
"50 प्रतिशत आयात स्वीकृत है ; अनुसूची एफ की क्रम संख्या : 47 पर निविष्ट उत्पादकों के लिए 50 प्रतिशत पक्के आदेश।"
- 281 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी' क्रम (1) पंक्ति 2 में 'लेकिन' शब्द के लिए 'तथा' पढ़ें।
सं० 12 कालम 2, पंक्ति 2 तथा 3.
(2) पंक्ति 3 में 'ड्राइंग' शब्द के लिए 'सीड्रिंग' पढ़ें।
- 281 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी' क्रम 'जायस्ट' शब्द के बाद 'प्लेट्स' शब्द को जोड़ा गया समझा जाए
सं० 13 (ए), कालम 2.
- 281 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची "डी" क्रम वर्तमान विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :-
संख्या : 16.1 (डी); कालम 2.
'हार्ड टेन्सिल प्लेट्स (आई एस-961 अथवा संतुल्य)" ।

रेड बुक
(बा०—
1) की
पृष्ठ
संख्या

संदर्भ

संशोधनों के द्वारे

- 281 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी' क्रम वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा
संख्या 16.1 (बी), कालम 3. प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—
"50 प्रतिशत आयात स्वीकृत है ;
अनुसूची एफ की क्रम सं० 47 पर
उल्लिखित उत्पादकों के लिए 50
प्रतिशत पक्के आदेश ।"
- 282 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'ई', क्रम 'अनएसटिड' शब्द के लिए 'अनएसटिड'
सं० 2, कालम 2. पढ़ें ।
- 282 खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'ई', क्रम 'टर्नी' शब्द के लिए 'टर्न' पढ़ें ।
सं० 6, कालम 2.

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।